https://doi.org/10.52967/3007-6528.2023.1.313.320

Мурат Дабылович Калменов[1], kalmenoff@mail.ru,
Мир Кобланович Абдигалиев[2], mir_abdigalyev@mail.ru
[1] Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,
г. Уральск, Казахстан;
[2] Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области,
г. Атырау, Казахстан

Результаты археологических работ, проведенных в 2021 году на средневековом караван-сарае Таскешу

Статья посвящена археологическим исследованиям 2021 года на средневековом караван-сарае Таскешу. Объект располагался на трансконтинентальной дороге, соединявшей страны Восточной Европы и Средней Азии, через плато Устюрт, в эпоху Золотой Орды (XIII в.). В ходе раскопок были вскрыты главные ворота караван-сарая, а также расчищены внешние стены объекта к востоку от ворот. В результате исследования юго-восточного угла караван-сарая была обнаружена круглая в плане башня. Исследования показали, что ширина внешней стены составляет 1,20 метра. При раскопках также были обнаружены фрагменты поливной керамики и изделия из кости и железа. По окончании работ на памятнике были проведены консервационные работы.

Ключевые слова. Археология, раскопки, Золотая Орда, Таскешу, караван сарай, ворота, башня

Мұрат Дабылұлы Қалменов[1],
Мир Қобланұлы Әбдіғалиев[2]
[1] Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті,
Орал қ., Қазақстан;
[2] Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы,
Атырау қ., Қазақстан

Таскешу керуен сарайындағы 2021 жылы жүргізілген археологиялық жұмыстарының нәтижелері

Мақала ортағасырлық Таскешу керуен сарайында 2021 жылы жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарына арналады. Нысан Алтын Орда дәуірінде (XIII ғ.) Үстірт жазығы арқылы Шығыс Еуропа пен Орта Азия елдерін қосатын трансконтинентальды жолдың бойында орналасқан. Қазба кезінде керуен-сарайға кіретін қақпа орыны толық ашылып, қақпадан шығысқа қарай қамалдың сыртқы қабырғалары тазаланды. Керуен-сарайдың оңтүстік-шығыс бұрышын зерттеу нәтижесінде дөңгелек пішінді мұнара табылды. Зерттеу жұмысы сыртқы қабырғаның ені 1,20 метр болатындығын анықтады. Қазба барысында түрлі-түсті керамика сынықтары мен темір және сүйек бұйымдары да табылды. Қазба соңында ескерткішке консервациялау жұмысы жүргізілді.

Түйін сөздер: Археология, қазба, Алтын Орда, Таскешу, кереуен сарай, қақпа, мұнара

© 2023 г. Калменов М.Д., Абдигалиев М.К.

Murat Kalmenov[1],
Mir Abdigaliev[2]
[1] West Kazakhstan Innovation and Technology University,
Uralsk, Kazakhstan;
[2] Center for Research of Historical and Cultural Heritage of Atyrau Region,
Atyrau, Kazakhstan

The results of archaeological work carried out in 2021 at the medieval caravanserai Taskeshu

The article is devoted to the archaeological excavations carried out in 2021 in the medieval caravanserai of Taskeshu. The object was located along the transcontinental road that connected the countries of Eastern Europe and Central Asia through the Ustyurt plateau in the era of the Golden Horde (13th century). During the excavations, the main gate to the caravanserai was opened, and the outer walls of the object to the east of the gate were cleared. As a result of the study of the southeastern corner of the caravanserai, a round tower was discovered. Studies have shown that the width of the outer wall will be 1.20 meters. During the excavations, fragments of glazed ceramics and articles made of bone and iron were also found. At the end of the work on the monument, conservation work was carried out.

Keywords: Archaeology, excavations, Golden Horde, Taskeshu, caravanserai, gate, tower

Караван-сарай расположен в Кзылкогинском районе Атырауской области, Республика Казахстан. GPS координаты: N 47° 37 250; EO 53° 50 184. Расположен на левом берегу реки Сагиз, в 39 км, к востоку от поселка Макат, в 15,8 км, к юго-западу от населенного пункта Кенбай Кызылкогинского района, в 18,5 км, к юго-востоку от станции Жамансор, в 76,5 км, к северо-западу от города Кульсары, в 27 км, к северо-востоку от населенного пункта Бекбике [Гарифолла, Кольцов 2010: 25–28.].

Первые научные данные о караван сарае были даны Г.И. Пацевичем в 1950 году [Пацевич 1950].

В западной части караван-сарая проходит проселочная дорога, соединяющая населенные пункты Кенбай-Бекбике. Наряду с этим, в 11 км, по северной части проложен нефтепровод Кенкияк-Атырау [Қасенов 2011: 113].

К востоку от караван-сарая в 400 метрах находится кладбище Жетибай, расположенное в бугристой местности, вытянуто с запада на восток. Погребения, отмеченные на кладбище, охватывают период от эпохи средневековья до первого десятилетия XX века. Западная часть кладбища состоит из средневековых курганов, а восточная часть сооружена позже из камней, взятых с курганов. На могилах поставлены надгробные камни [Кольцов и др. 2012: 25-33].

Из места строений к северо-востоку в 450 метрах расположен колодец. На дно глубоко разрытого колодца наискосок положены доски. На доски сделаны кладки стены из горных камней.

Развалины караван-сарая Таскешу имеют четырехугольную квадратную форму, размеры, включая развалины, составляет 55×55 м (рис. 1). Середина развалин является четырехугольной ровной площадью, размеры примерно 15×15 м. Расстояние от наружной части развалин до середины центральной площади примерно 20 м. Северная часть караван-сарая ниже, чем южная. С трех сторон караван-сарай опоясывают рвы, которые зафикисрованы с северной, западной и восточной сторон [Кольцов, Кольцова 2013: 22–24].

Караван-сарай Таскешу построен в классическом виде, что характерно для подобных строений того периода. Постройка в плане имеет правильную четырехугольную форму. Фасадные углы и плоскости стен укреплены округлыми башнями. Внутренний двор широкий, примерно 30×30 м. На западной и восточной стенах, на поверхности развалин караван-сарая встречается множество обломков жженых кирпичей.

Среди обломков кирпичей есть единичные целые кирпичи, их размеры составляют 30×30×5 см и 30×15×5 см. На поверхности и вокруг развалин найдены фрагменты железных и медных предметов, а также фрагменты изделий из керамики [Касенов 2006: 221–226].

Раскопки сезона 2021 г. были запланированы в южной части караван-сарая, где по нашим данным располагались ворота. Предварительно был составлен топоплан участка, затем по всей площади пред-



Рис. 1. Караван сарай Таскешу. Вид на раскоп сверху. Съемка с БЛА
1-сур. Таскешу керуен сарайы. Қазбаға жоғарыдан қараған көрініс. ҰҰА-мен түсірілген сурет
Fig. 1. Taskeshu caravanserai. Top view of the excavation trench. UAV footage

полагаемого раскопа был собран подъемный материал, который состоял из 75 фрагментов керамики и 7 медных изделий.

Раскоп был разбит на южном участке караван-сарая Таскешу по линии С-Ю, площадью около 200 кв. м. Эту часть памятника очистили от посторонних предметов, а затем разбили сетку квадратов (по секторам). Размеры квадратов 2,0 х 2,0 м, ориентировка – по сторонам горизонта (рис. 2).

Сектора были пронумерованы начиная от юго-восточного угла башни в северную сторону до пилонов и проема ворот. Перед раскопом были сняты высотные отметки данной части памятника от условно нулевого репера.

Площадь раскопа была разбита на 10 секторов.

Раскопки проводились по секторам, методом послойного вскрытия на один штык.

Все находки фиксировались на плане, снимались нивелировочные отметки, зарисовывались, фотографировались и описывались. После удаления слоя первого штыка почвы поверхность тщательно зачищали и фотографировали.

В промежутке между секторами оставляли стратиграфические бровки. Толщина бровок регулировалась в зависимости от плотности суглинка и составляла 20-30 см.

Ворота. С двух сторон ворот располагаются пилоны портала, которые сохранились на высоту до 1,0 м. Они возведены из жженых кирпичей размерами 28×28×5 см и 28×14×5 см (рис. 3).

Южный пилон выдается наружу на 2,72 м. Толщина пилона составляет 2,37 м. Фундамент данного пилона уложен из жженых кирпичей, толщина южной стороны составляет 0,64 м, толщина внутренней стороны, обращенной в сторону ворот, – 0,48 см. Сохранившаяся высота кладки варьирует в пределах 40–54 см.

Высота северного пилона 2,80 м, посторонних, выпуклой поверхностью в южную сторону, его толщина составляет 2,33 м. Фундамент сложен из кирпичей и облицован жженными кирпичами, толщина фундамента с южной стороны и со стороны ворот составляет 55 см. Высота сохранившейся кладки – 45 см.

В ходе расчистки пространства между пилонами, где предположительно располагались ворота, было обнаружено, что под воротами поперек проложены два ряда жженых кирпичей. Ширина кладки, которая соединяет два портала между собой, – 57 см, длина составляет 4,90 м. В месте соединения кладки с северным порталом имеется место укрепляющей конструкции из жженого кирпича. Ее высота составляет 50 см, из портала на восток выдается на 30 см, ширина составляет 80 см. Из верхнего восточного угла выпали несколько кирпичей. Укрепляющая кладка фундамента западного пилона растягивается и заканчивается в месте данной конструкции. В середине конструкции сделана ниша размерами 40×40 см (рис. 4). Данная ниша углубляется в стену портала на 70 см. Возле этой конструкции в ходе раскопок найдены фрагменты железных изделий.

Ширина ворот караван-сарая составляет 3,90 м. По обе стороны от ворот со-




Рис. 2. 1 – Караван сарай Таскешу. План раскопа 2021;
2 – Визуальная реконструкция южной части караван сарая Таскешу

2-сур. 1 – Таскешу керуен сарайы. 2021 жылғы қазба жоспары; 2 – Таскешу керуен сарайының оңтүстік бөлігінің визуалды реконструкциясы

Fig. 2. 1 – Taskeshu Caravanserai. Excavation trench plan 2021; 2 – visual reconstruction of the southern part of the Taskeshu caravanserai



Рис. 3. Проем от ворот караван сарая. Западный и восточный пилоны

3-сур. Керуен сарай қақпасындағы ойық. Батыс және шығыс пилондар

Fig. 3. The gateway opening of the caravanserai. The western and eastern pylons



Рис. 4. Фрагменты дерева в нише ворот восточного пилона
4-сур. Шығыс пилон қақпасының қуысындағы ағаш фрагменттер
Fig. 4. Fragments of wood in the niche of the gate of the eastern pylon

хранились четырехугольные пилоны портала. Сложенные из жженого кирпича пилоны выдаются в фасадную сторону на 2,80 м. Ширина пилонов составляет 2,35 м. Портал пилонов дополнительно облицован с передней и внутренней поверхности жженными кирпичами, его ширина 50–65 см, высота – 20–25 см. У основания ворот сделана прокладка из кирпичей в два ряда. Ширина прокладки – 57 см, длина сооветствует ширине ворот. На месте стыковки прокладки и портала с западной стороны ворот обнаружена конструкция высотой 50 см, шириной 80 см, которая выдается из портала на 30 см. В середине конструкции сделана ниша размерами 40×40 см, глубиной 70 см. Вероятно в этом месте крепились деревяные ворота, так как вокруг ниши были найдены остатки прогнивших досок.

Ворота караван-сарая были построены у южной стены городища Таскешу. Для возведения порталов ворот использовали жженые кирпичи размерами 28×28×5 см. Материал, использованный для строительства ворот, несколько отличался от кирпичей, из которых возводились стены и постройки (жилые, хозяйственные и т.д.) караван-сарая. Ранее исследователи (Касенов М.С. и др.) высказали предположение, что разница в рамерах кирпичей могла возникнуть в том случае, если ворота были построены позднее самого городища. Данное предположение наталкивает на мысль о том, что, возможно, были и другие ворота, о которых мы еще не знаем.

Башня была обнаружена на стыке юго-восточной стенки караван-сарая в виде полукруга. Значит, углы памятника были усилены башнями, которые выдаются наружу на 1,80 м (рис. 5). Для укладки башень использовали жженые кирпичи в форме трапеции, специально подготовленные для этой цели.

Фундамент караван-сарая уложен из кирпичей на глубине 12 см от поверхности земли. Использованные для фундамента жженые кирпичи тоже имели размеры 25×26×5 см и 30×30×5 см.

Стена, соединяющая юго-восточную башню с воротами, примыкает к пилону.

Археологические находки. В процессе археологических работ на караван-сарае Таскешу была вскрыта площадь 200 кв. м, изучены – два пилона, проем ворот, сторожевая башня и стенка, соединяющая башню и ворота. В результате археологических исследований была собрана коллекция находок (которая включала подъемный материал и артефакты из культурного слоя), включающая в себя предметы из железа (3 фр.), меди (7 фр.), стекла (1 фр.), фрагменты глазурованной мозаичной плитки (2 фр.), поливной (24 фр.) и неполивной (219 фр.) посуды (рис. 6, 7, 8, 9).

В ходе работы были обнаружены жженые кирпичи, относящиеся к эпохе Золотой Орды:

1. Квадратные – 25×26×5см; 26×27x5,5 см; 30×29,5×5,5 см.



Рис. 5. Вид на башню и часть стены с южной стороны
5-сур. Мұнара мен қабырға бөлігіне оңтүстіктен қараған көрініс
Fig. 5. View of the tower and part of the wall from the south side

2. Прямоугольные – 14,5×26,5 см; 14,5×29 см; 15×30×5см.

3. Трапециевидные – 23×29×29×5 см; 24×29×29×5 см; 24×24×29×30 см.

4. Кирпич саманный прямоугольный – 22×25×5 см; 25×25×5 см.

Заключение

В процессе археологических работ на средневековом городище Таскешу в 2021 г. было установлено следующее:

1. Полевые работы 2021 г. позволили существенно дополнить имеющиеся данные по стратиграфической картине южного участка караван-сарая Таскешу, исследовать южные ворота и сторожевую башню на стыке восточной и южной стенок средневекового городища.

2. В процессе археологических работ была вскрыта площадь около 200 кв. м, на котором частично изучено основание сторожевой башни, пилонов и проема ворот. Также установлено, что сильно повреждена стена, соединяющая пилоны и угловую башню на изучаемом участке памятника. Причина – природные и антропогенные нагрузки этой части средневекового городища.

3. На южном участке памятника зафиксированы культурные напластования, относящиеся к золотоордынскому периоду. Среди находок: многочисленный керамический материал, стекло, кости животных и металлические изделия. Среди гончарных изделий следует выделить полихромную кашинную посуду с подглазурной росписью ангобом, а также синей и черной красками с рельефом и без такового. В основном это чаши типа пиалы. В сборах имеется так же фрагмент чаши типа пиалы из кашина с монохромной зеленоватой подглазурной окраской, получившей название псевдоселадона. Данный вид кашинной керамики является подражанием китайскому селадону, имевшему огромную популярность в средние века.

4. В ходе работ на раскопе была найдена импортная красноглиняная посуда с белой глухой поливой и с зелёной поливой, имеющая аналогии в Поволжье, Юго-Восточном Крыму и Северном Кавказе, а также фрагмент керамики производства Ширвана.




Рис. 6. Фрагменты глазурованной керамики
6-сур. Жылтыратылған керамика фрагменттері
Fig. 6. Fragments of glazed ceramics




Рис. 7. Фрагменты штампованной керамики
7-сур. Штампталған керамика фрагменттері
Fig. 7. Fragments of stamped ceramics



Рис. 8. Фрагменты стенок и ручек станковой керамики
8-сур. Шарықта жасалған керамиканың қабырғасы мен тұтқаларының фрагменттері
Fig. 8. Fragments of walls and handles of pottery ceramics




Рис. 9. Фрагменты изделий из металла
9-сур. Металл бұйымның фрагменттері
Fig. 9. Fragments of metal products

5. Результаты раскопок, проведенных в караван-сарае Таскешу, позволили нам установить, что стены караван-сарая были построены из стандартного жженого кирпича, очень плотного и крепкого, углы укреплены выступающими к наружи округлыми башнями. Как показали раскопки 2021 г., с южной стороны городища располагались ворота, а в юго-восточном углу сторожевая башня. Ворота, вероятно, были деревянными, укрепленные металическими скрепами.

ЛИТЕРАТУРА

Гарифолла А.Г., Кольцов П.М. Археологические раскопки средневекового городища Таскешу // Материалы Международной конференции посвященной юбилею Атырауского государственного университета. Атырау, 2010. С. 25–28.

Касенов М.С. Атырау аймағындағы Таскешу керуен сарайы // «Каспий-Еуразия халықтар тағдырында: тарихы және ынтымақтасу болашағы» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. Атырау, 2006. 221–228 бб.

Қасенов М.С. Атырау-Каспий ойпатындағы отырықшылық ескерткіштері. Атырау, 2011. 113 б.

Кольцов П.М., Кольцова К.П. Караван-сарай Таскешу как источник по изучению средневековых караванных путей на степных пространствах Евразии // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. Вып. 1. 2013. С. 22–24.

Кольцов П.М., Кольцова К.П., Касенов М.С. и др. Раскопки международной археологической экспедиции средневекового караван-сарая Таскешу в Западном Казахстане // Вестник Прикаспия: археология, история, этнология. 2012. Вып. 3. С. 25–33.

Пацевич Г.И. Дневник Западно-Казахстанской археологической экспедиции 1950 г. // Научный архив ИА КН МНВО РК. Д. 205.

REFERENCES

Garifolla, A. G., Koltsov, P. M. 2010. In: *Atyrauskiy gos. un-t im. Kh. Dosmukhamedova — sluzheniye obrazovaniyu i nauke regiona bolshe poluveka (Dosmukhamedov Atyrau State University – serving the education and science of the region for more than half a century)*. Atyrau, 25–28 (in Russian).

Kasenov, M. S. 2006. In: "*Kaspiy-Euraziya halyktar tagdyrynda: tarihy zhane yntymaktasu bolashagy" atty halykaralyk gylymi – tazhiribelik konferentciyanyn materialdar zhinagy (Proceedings of the international scientific-practical conference "Fate of the peoples of the Caspian-Eurasian Region: history and interaction").* Atyrau, 221–228 (in Kazakh).

Kasenov, M. S. 2011. *Atyrau-Kaspiy oypatyndagy otyrykshylyk eskertkishteri (Notes on Fishing Industry in Atyrau-Caspian Region).* Atyrau (in Kazakh).

Koltsov, P. M., Koltsova, K. P. 2013. In: *Vestnik Kalmytskogo instituta gumanitarnyh issledovaniy RAN (Bulletin of the Kalmyk Institute of Humanities Research RAS)*, 1, 22–24 (in Russian).

Koltsov, P. M., Koltsova, K. P., Kasenov, M. S. et al. 2012. In: *Vestnik Prikaspiya: arheologiya, istoriya, etnologiya (Bulletin of the Caspian: archaeology, history, ethnology)*, 3, 25–33 (in Russian).

Patsevich, G. I. 1950. In: Scientific Archive of the Margulan Institute of Archaeology. D. 205 (in Russian).

Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу. Авторлар мүдделер қақтығысының жоқтығын мәлімдейді. / Раскрытие информации о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. / Disclosure of conflict of interest information. The authors claim no conflict of interest.
Мақала туралы ақпарат / Информация о статье / Information about the article.
Редакцияға түсті / Поступила в редакцию / Entered the editorial office: 26.02.2023.
Жариялауға қабылданды / Принята к публикации / Accepted for publication: 26.03.2023.
Авторлар жұмысқа бірдей үлес қосты. / Авторы внесли равноценный вклад в работу. / The authors have made an equal contribution to the work.